

Oppsummering innspel - planoppstart



Plannamn	Detaljregulering Moldestad næringsområde
Plan-ID	201904
Saksnummer (Nordplan - kommune)	19139 – 20/1041
Utarbeidd av	Arild Rindal
Datert/revidert	06.06.2022

Oppstart av planarbeidet vart kunngjort i Fjordabladet avis og på kommunen si heimeside. I tillegg er grunneigarar og offentlege etatar tilskrivne. Frist for uttale var sett til 20.12.2019. Det kome inn 10 innspel. Hovudinhald og vår vurdering av innspela er oppsummert slik:

	Dato/ avsender/ gbnr	Oppsummert innspel	Nordplan sin kommentar
1	13.11.2019/ Kennet Moldestad/ 270/9 -1/2 part	<p>Fra: Kenneth Moldestad Til: May-Britt Drage Bakke Emne: Pelagia Moldefjorden Dato: onsdag 13. november 2019 14.19.50</p> <p>Hei !</p> <p>Viser til brev med varsel om planoppstart for detaljregulering for Pelagia Moldefjorden.</p> <p>Finner det merkelig at avgrensa område er trukke langt inn på gbnr. 70/9</p> <p>Grensa går ca. der vedlagt frådelingskart viser (gult felt)</p> <p>Dette området blei frådelt i 1993 – har dokumentasjon på det. Mulig at kart frå Fylkesatlas ikkje er oppdatert.</p> <p>Vil gjerne ha ei forklaring på korleis dette heng i hop !</p> <p>Mvh. Kenneth Moldestad (Eigar av gbnr. 70/9 -1/2 part)</p>	<p>Det var på eit tidleg tidspunkt aktuelt å gå i dialog for å finne fram til ei mogleg felles tilkomstløysing for Pelagia og naboar i aust. Dette har ein i løpet av prosessen gått vekk ifrå då Pelagia ønskjer å behalde avkøyrsla som den er plassert i dag, men med utbetra svingradius for vogntog.</p> <p>Planforslaget legg no ikkje opp til å gå utover grensene til Pelagia, og for å skjerme naboar i aust mot innsyn er det regulert inn ein vegetasjonsskjerm mellom næringsområdet og naboane.</p>

		<p>Fra: Hanne Marie Utvær Til: May-Britt Drage Bakke Emne: SV: Pelagia / Hanne Marie Utvær Dato: mandag 2. desember 2019 14:35:24 Vedlegg: Innspillskons</p> <p>Hell ☺ No har eg teke ei runde her på kontoret og fått stadfesta at arealet der ny tilkomstveg er foreslått, høyrer til gnr 70/2. (Sjå kartutsnitt). So har eg prata med eigar av gnr 70/9, som trudde at dei eige arealet heilt bort til Pelagia, han viste til ei frådelingsaks fra 1994. Denne fins ikkje i matrikkelen, og eg råda han til å kontakte eigar av 70/2 for å finne ut kva som kan ha skjedd med denne frådelinga. Vidare oppmøda eg han til å kome med innspel til planarbeidet.</p> <p></p> <p>Med venleg hilsning Hanne Marie Utvær samfunnskontakt – plan og utvikling 91302779</p> <p>Selje kommune www.selje.kommune.no 5718 58 500 / post@selje.kommune.no Følg meg på Facebook & Instagram</p> <p>Fra: May-Britt Drage Bakke <mb@nordplan.no> Sendt: mandag 2. desember 2019 14:22 Til: Hanne Marie Utvær <hanne.marie.utvær@selje.kommune.no> Emne: SV: Pelagia / Hanne Marie Utvær</p> <p>Hei Det stemmer at vi vart oppringt av naboen og at eg prøvde å forklare han kva som var tenkt, men eg kan ikkje ha gjeve han noko god forklaring ser det ut som...</p> <p>Det eg sa var at omrisset til utvida næringsareal var henta frå KPA (formålsgrensa til BN) og at det var korrekt at det såg ikkje ut til å vere i samsvar med nye eigedomsgrenser i aust – noko vi må ta omsyn til i reguleringssplanen (frådelinga). Vidare minnste eg at eg forklarte at vi skal vurdere ny tilkomstveg innanfor det grå feltet, men at nøyaktig plassering av veg var ikkje avgjort no. Det øg var innanfor hans eigedom – slik det ser ut som han meiner i e-posten til Selje. Han viser kanskje</p>	
--	--	--	--

		<p>til området mellom gnr. 70/9 og 70/26? Der er eit areal som ikkje står gnr. på og som kanskje han er grunneigar til? Dette arealet er del av det grå feltet vi har vist som mogleg framtidig areal til ny tilkomstveg.</p>  <p>Venleg helsing May-Britt</p> <p>Fra: Hanne Marie Utvær <Hanne.Marie.Utvær@selje.kommune.no> Sendt: mandag 2. desember 2019 13:15 Til: May-Britt Drage Bakke <mb@nordplan.no> Emne: VS: Pelagia / Hanne Marie Utvær</p> <p>Hei ☺ Sjå førespurnad under, det grå feltet han syner til er framlegg til ny tilkomstveg. So vidt eg kjenner til er ikkje dette framleget henta frå ein eksisterande reguleringssplan, men er eit nytt forslag frå tiltakshavar i samband med pågående reguleringssplanprosess. Eigar av dette arealet er etter det eg kan sjå May-Britt Karlsen. Eg forstår ikkje kva avsendar meiner, eg ikkje kan sjå at framleget til ny tilkomstveg er på hans eigedom 70/9. Med venleg helsing Hanne Marie Utvær samfunnskontakt – plan og utvikling 91102779</p> <p>Selje kommune www.selje.kommune.no 579 58 500 / post@selje.kommune.no Følg os på Facebook og Instagram</p> <p>Fra: Selje Servicekontor <Selje_Servicekontor@selje.kommune.no> Sendt: mandag 2. desember 2019 09:17 Til: Hanne Marie Utvær <Hanne.Marie.Utvær@selje.kommune.no> Emne: VS: Pelagia / Hanne Marie Utvær</p> <p>Fra: k-innhold <k.innhold@online.no> Sendt: fredag 29. november 2019 16:10 Til: Selje Servicekontor <Selje_Servicekontor@selje.kommune.no></p> <p>Emne: Pelagia / Hanne Marie Utvær</p> <p>Viser til SMS 22/11-19 og "Varsel om oppstart for detaljregulering for Pelagia Moldefjorden" datert 06.11.19. Ønsker forklaring på hva den grå trekanten merket "Ny tilkomst" (se vedlegg) skal bety. Har vært i kontakt med Mai-Britt hos Nordplan om dette, men fikk ikke godt svar annet enn at det var hentet fra en eller annen reguleringssplan. Dette området ligg jo godt inne på øyendommen 70/9 og ser ut til å følge den gamle grensen mot vest fra ca. 1994. Ny grense fra 1994 skal vel følge ca. kanten på det gule området på frådelingskart datert 12.09.17 (Vedlegg) Hører gjerne fra Selje kommune om dette.</p> <p>Mvh. Kenneth Moldestad , Solvingen 40 6014 Ålesund (grunneigar 70/9)</p> <p>Sendt fra Galaxy Tab.</p>	
--	--	--	--

		<p>nordplan arkitektur konstruksjon teknologi</p> <p>Til: Naboar, heimelshavarar og aktuelle offentlege instansar.</p> <p>Dato: 06.11.2019 Vår ref: May-Britt Drage Bakke</p> <p>Varsel om planoppstart for detaljregulering for Pelagia Moldefjorden</p> <p>I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 blir det med dette varslet oppstart av detaljregulering for Pelagia Moldefjorden i Selje kommune.</p> <p>Oppdragsgjever: Pelagia AS, avdeling Selje. Kontaktperson hjå oppdragsgjever er Asbjørn Bestrand.</p> <p>Planområdet: Er på om lag 115 daa og er lokalisert på sørøya av Moldefjorden, aust for Salt og Moldestadneset. Området omfattar mellom anna gnr. 70/17-18, 70/26 og delar av 70/2. Det er ca. 10 km køyreveg frå Pelagia til Selje sentrum.</p> <p></p> <p><i>Figur 1 Kart som syner lokalisering og avgrensning av planframlegget (markert med svart linje). Kart henta frå Fylkesatlas.</i></p> <p>Kort om situasjonen i dag: Det er i dag aktivitet på området i form av mottak og filerteiring av pelagiske fiskeslag, hovedsakelig makrell som rundfrysast for eksport. Det blir også sendt fersk fisk, som til domes til Stabburset fabrikk i Kugnshavn der Pelagia AS er tilnærma einleverbærer.</p> <p>For meir informasjon om drifta sjå heimesida: https://pelagia.com/facilities/pelagia-selje/</p> <p></p> <p>Fra: Kenneth Moldestad Til: May-Britt Drage Bakke Emne: Pelagia Moldefjorden Dato: søndag 15. desember 2019 17.55.27</p> <p>Heil Viser til min e-post av 13.11.2019 og ønsker med dette å komme med ytterligere kommentar til "Varsel om oppstartsplass for Pelagia Moldefjorden" Eiendommen mot øst (70/9) blir betydelig berart av denne utvidelsen som Pelagia planlegger. Så lenge utmarksområdet med skog mellom Pelagia og 70/9 blir stående burde det likevel bli så pass med skjerming at naboskapet blir til å leve med. Ser med bøykymring på muligheten for ny tilkomst (det grå feltet) Om dette blir realisert vil nok det bety rasering av skjermende skog og verdien av 70/9 som fritidseiendom vil bli forringet til et minimum. Eiendommen vil i hvert fall ikke være salgbar. Dette vil dessuten berøre adkomst til grendahus i stor grad med tanke på parkering for besøkende og barns ferdsel og aktiviteter i området. Håper dette blir tatt hensyn til i den videre planlegging. Mvh. Kenneth Moldestad (Eier av 70/9 – ½ part)</p>	
--	--	---	--

<p>2</p>	<p>29.11.2019/ Kystverket/</p>  <p>KYSTVERKET Vest</p> <p>NORDPLAN AS Postboks 224 6771 NORDFJORDERID</p> <p>Dykkar ref.: Vår ref.: Arkiv nr.: Saksbehandlar: Dato: 20194022-4 Turid Susort Jansen 29.11.2019</p> <p>Uttale til detaljregulering for Pelagia Moldefjorden i Selje kommune - Sogn og Fjordane fylke.</p> <p>Syner til brev av 6.11.2019 vedkomme ovennemnde. Foretaket med reguleringssplanen er blant anna å leggja til rette for fylling i sjø for å etablere dypvannsei, samt opne for utviding av eksisterende hyppningsmasser. Det er konkrete planar for nytt/utviding av fryselafer av tilsvarende storleik som eksisterande bygg. Vidare er næringsområdet tenkt nytt til lagring/oppstillingssplass for thermocontainer som skal bli skipa båt.</p> <p>I plansammenheng skal Kystverket ivaretta omsetning til god framkomm. trygg ferdse og forsvarleg bruk av havnaten. Utbygginga vil auke skipstrafikken noko i Moldefjorden. Kystverket har vurdert at tiltaket ikkje kjem i konflikt med areal avsett til farleia i 2361-Moldefjorden eller med navigasjonsinstallasjonar i området.</p> <p>Kystverket stiller seg positiv til at Pelagia AS, avd. Selje tar i mot steinmassar frå Stad skipstunnel om denne skipstunnelen vert realisert.</p> <p>Kystverket vil minne om at bygging, graving, utfylling og andre tiltak som kan virke på tryggleiken og framkomm. i havnaten, i tillegg til området etter planar og føremønnskap, også må føre til saman med etterspørselen av farvasslova. Planområdet som er utsett til sjø ligg i kommunen sitt sjøområde og det er kommunen ved Nordfjord Havn IKS som er hamnemynde etter §27 i gjeldande havne- og farvasslov, og etter §14 i ny havne- og farvasslov som trer i kraft fra 1.1.2020. Vi ber dyrk ta dette med i føresegnene.</p> <p>Med helsing</p> <p>Turid Susort Jansen seniorrådgiver</p> <p>Dokumentet er elektronisk godkjent</p> <p>Regionkontor Vest Sentral postadresse: Kystverket Postboks 1502 6025 ALESUND For besøksadresse se www.kystverket.no Bankgiro: 7694 05 06766 Vi ser om at brev, sakskorespondanse og e-post vert addresert til Kystverket, ikkje til avdeling eller enkeltperson</p>	<p>Kystverket stiller seg positive til planane og har ingen vidare merknader.</p> <p>Som kystverket ber om er det presisert i føresegna at kommunen ved Nordfjord Hamn IKS skal vere hamnemynde.</p>
<p>3</p>	<p>09.12.2019/ Marit Lillian Moldestad/ 70/16</p> <p>Vedk.; Varsel om oppstart av regulering for Pelagia AS, avd. Selje.</p> <p>Eg viser til motteke varsel, datert 06. november d.å og protesterer mot dei skisserte planene. Det vil bli umogleg å vere fastbuande her på grunn av støy og forureining.</p> <p>Pelagia opplyser at det er konkrete planer for nytt/utviding av fryselafer på storleik med eksisterande bygg. Sesong mottak av makrell tilseier at fryselafer kapasiteten ikkje er sprengt. Ref. opplysning om sending av fersk makrell, m.a. til Stabburøet. Eg ser vidare at oppdragsgjevar ønskjer å flytte ein større del av transporten frå vegnettet til sjøvegen. Oppdragsgjevar meinar det vil ha "positiv verknad for busetnad og ferdsel langs fylkesvegen". Ulempeine for dei fastbuande ved etablering av container kai for utskiping med båt, blir ikkje nemnt.</p> <p>Forslagsstillsars vurdering av at desse planene "ikkje gjev vesentlege verknader for miljø eller samfunn" er feil. Steinfyllinger i sjøen, av store mengder tunnelmasse frå den planlagde Stad skipstunnel, vil få konsekvenser for sjøen, området på land og visuelt for heile Moldefjorden.</p> <p>Selje kommune har hatt planer fleire stader langs fjorden; Hamreosen/Lesto/Berstad/Hatlenes. No er planene flytta til Moldestad området, men her har vi meir enn nok støy og forureining frå allereie eksisterande aktivitet.</p> <p>Med helsing,</p> <p><i>Marit Lillian Moldestad</i></p> <p>Marit Lillian Moldestad</p> <p>09. Desember 2019.</p>	<p>Det har ikkje blitt gjort store endringar i fyllingsplanane som følgje av dette innspelet. I løpet av prosessen har Pelagia inngått samarbeid med kommunen om å ferdigstille planen med ein avtale om at kommunen skal eige fyllingsarealet i vest og Pelagia i aust. Det er vurdert at prosjektet er gjennomførbart og har positive verknader for utviklinga til Pelagia, flytting av tungtransport frå veg til sjø, trafikktryggleik på fV618, etablering av rimeleg kommunalt næringsareal, deponering av tunnelmassar i nær avstand til Stad skipstunnel. Ein ønskjer også å heller utvide eksisterande næringsreal i staden for å ta hol på nye urørte områder for slik etablering.</p> <p>Vurderinga er gjort ut ifrå krav i konsekvensutredningsforskrifta der ein i samband med regulering skal gjøre ei vurdering av om tiltaket gjev vesentlege verknader for miljø og samfunn. Saken har endra seg sedan varsel om oppstart. Det har blitt laga ein heilt ny sjørealplan som er vedtatt og har lagt ut eit større areal til næring her mellom Moldestadneset og Klubbeholmen med mål om å også etablere eit kommunalt næringsreal vest for Pelagia. Når ein no planlegg i samsvar med kommuneplanen fell</p>

			kravet om KU vekk sidan arealet er avklart gjennom kommunedelplan for sjøareal.
4	13.12.2019/SFE/	<p>Vår dato: 13.12.2019 Dykkar dato: 06.11.2019 Vår ref: 1503122-1-1 Dykkar ref: May-Britt Drage Bakke</p>  <p>Nordplan AS BP 224 6771 Nordfjordeid e-post: mb@nordplan.no</p> <p>HØYRINGSFRÅSEGN TIL PLANOPPSTART DETALJREGULERING PELAGIA MOLDEFJORDEN</p> <p>Vi viser til Dykkar brev av 06.11.2019. Det er viktig at ikke utbygging hindrar tilkomst til eksisterande trafikksk og tilhøyrande kabelanlegg. Dersom bygget skal utvidast med 8200m² til totalt 16000m² så må ein rekle med at der også vil bli eit behov for auka effektuttag. Det er viktig at SFE blir kontaktat i tidleg fase dersom ein reknar med auka effektbehov som følge av utvidinga. SFE Nett ønsker informasjon om utviklinga og framdrifta i saka, slik at vi så tidleg som mogeleg kan gje vidare innspel, om det er nødvendig. Om De elles har spørsmål om straumforsyning, kan De ta kontakt med SFE Nett. Med hilsing SFE Nett AS <i>Reidar Hope</i> Reidar Hope Seniorrådgjevar</p>	<p>Det er per i dag ikkje gjort avtale med utbyggjarar for det kommunale området, så ein veit ikkje enno kva som vert bygd her. Med dette som grunnlag har ein i planen lagt til rette for at trafoar og el-anlegg kan etablerast formålstensleg ved seinare detaljering slik at ein kan møte dei effektbehova som kjem ut frå framtidig utbygging. Dette betyr at det ikkje er sett av spesifikke områder til trafo, men at trafo kan plasserast fritt innanfor næringsarealet der det trengst.</p>


5	13.12.2019/ Statens Vegvesen/	 NORDPLAN AS Postboks 224 6771 NORDFJORDEID <p>Behandlende eining: Region vest</p> <p>Sakshandsamar/telefon: Sivert Faye / 47299448</p> <p>Vår referanse: 19/321797-2</p> <p>Dykkar referanse: Vår dato: 13.12.2019</p> <p>Merknad til varsel om planoppstart for detaljregulering for Pelagia Moldefjorden i Selje kommune</p> <p>Viser til varsel om oppstart, datert 06.11.2019.</p> <p>Merknader</p> <ul style="list-style-type: none"> Det må leggast inn byggegrense minimum 20 meter fra midtlinje til fylkesvegen. N100 må leggast til grunn ved utforming av ny tilkomst. Siktrekant må visast i plankartet og sikrast i føresegnene. Tilkomst bør løysast ved utbetring av eksisterande avkjørsle. <p>Saksopplysninger</p> <p>Det er varsla oppstart av reguleringsplan for næringsområde Pleagia Moldefjorden. Området ligg på sørsvida av Moldefjorden med tilkomst frå fv. 618. Foremålet med planen er å lage djupvasskai, utvide bygningsmasse og vurdere ny og betre tilkomst. Det er ønske om å legge til rette for 40–50 faste heilårsarbeidsplassar og få meir av transporten frå vegnettet over til sjøvegen. Arealet innår i reguleringsplan for del av Moldestad frå 1977 og er avsett til naring i arealdelen til kommuneplanen. Gjeldande reguleringsplan varslast oppheva.</p> <p>Fylkesvegen har ein ÅDT på 450 med 10 % lange køyretøy på strekninga forbi planområdet og fartsgrensa er 60 km/t. Haldningsklasse for veien er <i>steng</i> og tilrådd byggegrense er 50 meter, jf. <2017 – 2020 Halmplan for avkjørsler med strekningsvis vurdering av haldning til byggegrenser for riks- og fylkesveg i Region vest>.</p> <p>Feringar for planarbeidet</p> <p>Statens vegvesen har ansvar for å sjå til at føringane i Nasjonal transportplan (NTP), statelege planretningslinjar for samordna bustad-, areal og transportplanlegging, vegnormalane og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringar vert ivaretakne i planlegginga. Vi uttalar oss som forvaltar av fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som statleg fagstyresmakt med sektoransvar på transportområdet.</p> <p>Vi gjer merksam på at sams vegadministrasjon avviklast frå 01.01.2020. Statens vegvesen skal dermed ikkje lengre utføre fylkesvegoppgåver på vegne av fylkeskommunane. Statens vegvesen har sektoransvar på transportområdet, og skal framleis vere høyringspart i arealplansaker etter 01.01.2020.</p> <p>Planen ser ikkje ut til å kome i vesentleg konflikt med vårt ansvarsområde. Vi har likevel nokre merknader som gjeld byggegrense og tilkomst som må takast med i planen.</p> <p>Vurdering</p> <p>Byggegrense</p> <p>Tilrådd byggegrense på 50 meter i rammeplanen er ikkje aktuell for reguleringsplanen, da det er eit eksisterande næringsområde langs fylkesvegen. Byggegrensene skal ta vare på trafikktryggleik, vedlikehald og drift av vegnettet, arealbehov ved ei eventuell utviding av veien, og miljøet på eigedomane langs veien. Vi ber om at det leggast inn ein byggegrense 20 meter frå midtlinja i fylkesvegen. Vi ønsker ikkje nye bygningar nærmare veien enn eksisterande bygg.</p> <p>Tilkomst</p> <p>Framtidig trafikkmengd, køyretøytype og dimensjonerande køyremåte må vurderast ved planlegging av tilkomsten. Sidan det er planar om å leggje til rette for 40–50 heilårsarbeidsplassar, og det er tungtransport frå området, må ny tilkomst som minimum utformast som avkjørsle for vogntog, jf. kapittel D.1.4 i handbok N100 Veg- og gateutforming. Ein kan også vurdere om tilkomsten bør utformast som krysset. Dimensjoningsklassen Hø2 leggast til grunn. Sjå også rettleiar V121 Geometrisk utforming av veg- og gatekrysset. Siktrekantar må regulerast inn. Vi ber om at vegprofilar leggast ved planforslaget ved høyring.</p> <p>Dersom kaiområdet skal utvidast, bør ein sjå på moglegheitene for å redusere hellinga i avkjørsla frå fylkesvegen, framfor å etablere ny tilkomst. Viss det er vanskeleg å utbetre eksisterande tilkomst i tråd med krava, er vi positive til dialog for å vurdere forslag for ny tilkomst frå planen sendast på høyring.</p> <p>Med helsing</p> <p>Torun Emma Torheim Seksjonsleiar</p> <p>Sivert Faye</p>
---	----------------------------------	--

6	<p>17.12.2019 / NVE/</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> Fra: Til: Kopí: Emne: Dato: </td><td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> Toralf Ottesen Randi Hæren Selje kommune: Mar-Britt Drage Bakke NVE sitt generelle innspel til varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Pelagia Moldefjorden - Selje kommune tirsdag 17. desember 2019 15.31.13 </td></tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px; vertical-align: top;"> <p>Vi viser til varsel om oppstart datert 06.11.2019.</p> <p>Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonalt sektormynde innanfor saksområda flaum-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser i vassdrag og grunnvatn, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og rettleiing om korleis desse saksområda skal takast omsyn til ved utarbeiding av arealplanar etter Plan- og bygningslova (PBL). Forslagstilstar har ansvaret for at desse interessene er vurdert i planarbeidet.</p> <p>Flaum, erosjon og skred</p> <p>God arealplanlegging er det viktigaste virkemidlede for å forebygge skader frå flaum, erosjon og skred. Plan- og bygningslova og byggeteknisk forskrift (TEK17) set tydelige krav til tryggleik mot flaum, erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringssnivnå vil det ofte vere trøng for ei detaljert fagkyndig utgreiing av reell fare. Omsyn til klimaendringar vil også vurderast.</p> <p>Vassdrag- og grunnvassstiltak</p> <p>Det er store allmenne interesser knytt til vassdrag og grunnvatn. Tiltak som kan føre til skader eller ulemper for allmenne interesse, kan uteles konsejsjonsplikt etter Vassressurslova (VRL). Dersom det er trøng for at NVE skal gjøre vurdering av konsejsjonsplikt av vassdragsstiltak i planen, ber vi om at dette kjem klart fram i oversendingsbrevet. NVE kan avgjere at reguleringssplan kan erstatte konseasjon, dersom vassdragsinteressene er godt nok ivaretakne i planen.</p> <p>Energiutlegg</p> <p>Eit vel fungerande system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må difor ta omsyn til anlegg som er planlagt eller har konseisjon etter energi- og vassdragslovgjevinga. Dersom planen er i konflikt med energiinteresser, bør aktuelle energiselskap involverast tidleg.</p> <p>Ved oppstart av planarbeidet rår vi til å nyte følgjande rettleiarar og verktøy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NVE sine kartennester viser informasjon om flaum- og skredfare, vassdrag og energianlegg. • NVE rettleiar 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innan NVEs saksområder i arealplanlegging skildrar korleis desse interessene bør takast i vare i planen, slik at ein unngår motsegn. • NVE retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar skildrar kva flaum- og skredprosessar som kan medføre fare, og korleis desse farane bør utgreia og innarbeidast i planen. • NVE si sjekkliste for reguleringssplan kan være eit nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområda er vurdert. • Fleire nyttige rettleiarar og verktøy er tilgjengeleg på www.nve.no/arealplan. <p>Dersom planen har følgjer for NVE sine saksområde, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.</p> <p>NVE legg til grunn at kommunen vurderer om planen tek i vare nasjonale og vesentlige regionale interesser. I plandokumenta må det gå tydeleg fram korleis dei ulike interessene er vurdert og innarbeidd i planen. Alle relevante fagutgreiingar innan NVE sine saksområde må vere lagt ved plandokumenta. Vi ber om at alle plandokument vert sendt elektronisk til ry@nve.no.</p> <p>NVE vil prioritere å gi innspel og utalte til reguleringssplaner der det vert bede om fagleg hjelpe til konkrete problemstillingar. Dette går fram av brev til kommunane datert 29.09.2017 om «NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen». Vi ber difor om at det vert skrive tydeleg i oversendingsbrevet til NVE kva ein ønsker bistand til i den enkelte saka.</p> <p>Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVE sine saksområde.</p> <p>Med hilsning Toralf Ottesen Senioringeniør Avdeling: Skred- og vassdragsavdelinga Seksjon: Skred- og vassdrag Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Telefon: 22 95 95 27/95 87 50 35 E-post: toot@nve.no Web: www.nve.no</p>  <p>NVE håndsamlar dine personopplysningar i samsvar med personvernregelverket. Sjå korleis her.</p> </td></tr> </table>	Fra: Til: Kopí: Emne: Dato:	Toralf Ottesen Randi Hæren Selje kommune: Mar-Britt Drage Bakke NVE sitt generelle innspel til varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Pelagia Moldefjorden - Selje kommune tirsdag 17. desember 2019 15.31.13	<p>Vi viser til varsel om oppstart datert 06.11.2019.</p> <p>Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonalt sektormynde innanfor saksområda flaum-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser i vassdrag og grunnvatn, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og rettleiing om korleis desse saksområda skal takast omsyn til ved utarbeiding av arealplanar etter Plan- og bygningslova (PBL). Forslagstilstar har ansvaret for at desse interessene er vurdert i planarbeidet.</p> <p>Flaum, erosjon og skred</p> <p>God arealplanlegging er det viktigaste virkemidlede for å forebygge skader frå flaum, erosjon og skred. Plan- og bygningslova og byggeteknisk forskrift (TEK17) set tydelige krav til tryggleik mot flaum, erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringssnivnå vil det ofte vere trøng for ei detaljert fagkyndig utgreiing av reell fare. Omsyn til klimaendringar vil også vurderast.</p> <p>Vassdrag- og grunnvassstiltak</p> <p>Det er store allmenne interesser knytt til vassdrag og grunnvatn. Tiltak som kan føre til skader eller ulemper for allmenne interesse, kan uteles konsejsjonsplikt etter Vassressurslova (VRL). Dersom det er trøng for at NVE skal gjøre vurdering av konsejsjonsplikt av vassdragsstiltak i planen, ber vi om at dette kjem klart fram i oversendingsbrevet. NVE kan avgjere at reguleringssplan kan erstatte konseasjon, dersom vassdragsinteressene er godt nok ivaretakne i planen.</p> <p>Energiutlegg</p> <p>Eit vel fungerande system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må difor ta omsyn til anlegg som er planlagt eller har konseisjon etter energi- og vassdragslovgjevinga. Dersom planen er i konflikt med energiinteresser, bør aktuelle energiselskap involverast tidleg.</p> <p>Ved oppstart av planarbeidet rår vi til å nyte følgjande rettleiarar og verktøy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NVE sine kartennester viser informasjon om flaum- og skredfare, vassdrag og energianlegg. • NVE rettleiar 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innan NVEs saksområder i arealplanlegging skildrar korleis desse interessene bør takast i vare i planen, slik at ein unngår motsegn. • NVE retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar skildrar kva flaum- og skredprosessar som kan medføre fare, og korleis desse farane bør utgreia og innarbeidast i planen. • NVE si sjekkliste for reguleringssplan kan være eit nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområda er vurdert. • Fleire nyttige rettleiarar og verktøy er tilgjengeleg på www.nve.no/arealplan. <p>Dersom planen har følgjer for NVE sine saksområde, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.</p> <p>NVE legg til grunn at kommunen vurderer om planen tek i vare nasjonale og vesentlige regionale interesser. I plandokumenta må det gå tydeleg fram korleis dei ulike interessene er vurdert og innarbeidd i planen. Alle relevante fagutgreiingar innan NVE sine saksområde må vere lagt ved plandokumenta. Vi ber om at alle plandokument vert sendt elektronisk til ry@nve.no.</p> <p>NVE vil prioritere å gi innspel og utalte til reguleringssplaner der det vert bede om fagleg hjelpe til konkrete problemstillingar. Dette går fram av brev til kommunane datert 29.09.2017 om «NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen». Vi ber difor om at det vert skrive tydeleg i oversendingsbrevet til NVE kva ein ønsker bistand til i den enkelte saka.</p> <p>Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVE sine saksområde.</p> <p>Med hilsning Toralf Ottesen Senioringeniør Avdeling: Skred- og vassdragsavdelinga Seksjon: Skred- og vassdrag Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Telefon: 22 95 95 27/95 87 50 35 E-post: toot@nve.no Web: www.nve.no</p>  <p>NVE håndsamlar dine personopplysningar i samsvar med personvernregelverket. Sjå korleis her.</p>	
Fra: Til: Kopí: Emne: Dato:	Toralf Ottesen Randi Hæren Selje kommune: Mar-Britt Drage Bakke NVE sitt generelle innspel til varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Pelagia Moldefjorden - Selje kommune tirsdag 17. desember 2019 15.31.13				
<p>Vi viser til varsel om oppstart datert 06.11.2019.</p> <p>Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonalt sektormynde innanfor saksområda flaum-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser i vassdrag og grunnvatn, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og rettleiing om korleis desse saksområda skal takast omsyn til ved utarbeiding av arealplanar etter Plan- og bygningslova (PBL). Forslagstilstar har ansvaret for at desse interessene er vurdert i planarbeidet.</p> <p>Flaum, erosjon og skred</p> <p>God arealplanlegging er det viktigaste virkemidlede for å forebygge skader frå flaum, erosjon og skred. Plan- og bygningslova og byggeteknisk forskrift (TEK17) set tydelige krav til tryggleik mot flaum, erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringssnivnå vil det ofte vere trøng for ei detaljert fagkyndig utgreiing av reell fare. Omsyn til klimaendringar vil også vurderast.</p> <p>Vassdrag- og grunnvassstiltak</p> <p>Det er store allmenne interesser knytt til vassdrag og grunnvatn. Tiltak som kan føre til skader eller ulemper for allmenne interesse, kan uteles konsejsjonsplikt etter Vassressurslova (VRL). Dersom det er trøng for at NVE skal gjøre vurdering av konsejsjonsplikt av vassdragsstiltak i planen, ber vi om at dette kjem klart fram i oversendingsbrevet. NVE kan avgjere at reguleringssplan kan erstatte konseasjon, dersom vassdragsinteressene er godt nok ivaretakne i planen.</p> <p>Energiutlegg</p> <p>Eit vel fungerande system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må difor ta omsyn til anlegg som er planlagt eller har konseisjon etter energi- og vassdragslovgjevinga. Dersom planen er i konflikt med energiinteresser, bør aktuelle energiselskap involverast tidleg.</p> <p>Ved oppstart av planarbeidet rår vi til å nyte følgjande rettleiarar og verktøy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NVE sine kartennester viser informasjon om flaum- og skredfare, vassdrag og energianlegg. • NVE rettleiar 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innan NVEs saksområder i arealplanlegging skildrar korleis desse interessene bør takast i vare i planen, slik at ein unngår motsegn. • NVE retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar skildrar kva flaum- og skredprosessar som kan medføre fare, og korleis desse farane bør utgreia og innarbeidast i planen. • NVE si sjekkliste for reguleringssplan kan være eit nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområda er vurdert. • Fleire nyttige rettleiarar og verktøy er tilgjengeleg på www.nve.no/arealplan. <p>Dersom planen har følgjer for NVE sine saksområde, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.</p> <p>NVE legg til grunn at kommunen vurderer om planen tek i vare nasjonale og vesentlige regionale interesser. I plandokumenta må det gå tydeleg fram korleis dei ulike interessene er vurdert og innarbeidd i planen. Alle relevante fagutgreiingar innan NVE sine saksområde må vere lagt ved plandokumenta. Vi ber om at alle plandokument vert sendt elektronisk til ry@nve.no.</p> <p>NVE vil prioritere å gi innspel og utalte til reguleringssplaner der det vert bede om fagleg hjelpe til konkrete problemstillingar. Dette går fram av brev til kommunane datert 29.09.2017 om «NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen». Vi ber difor om at det vert skrive tydeleg i oversendingsbrevet til NVE kva ein ønsker bistand til i den enkelte saka.</p> <p>Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVE sine saksområde.</p> <p>Med hilsning Toralf Ottesen Senioringeniør Avdeling: Skred- og vassdragsavdelinga Seksjon: Skred- og vassdrag Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Telefon: 22 95 95 27/95 87 50 35 E-post: toot@nve.no Web: www.nve.no</p>  <p>NVE håndsamlar dine personopplysningar i samsvar med personvernregelverket. Sjå korleis her.</p>					

		 <p>Med helsing Egil Hauge sektsjonsleiar <i>Dokumentet er elektronisk godkjent</i> Kopi til: Sogn og Fjordane fylkeskommune Selje kommune Askedalen 2 6863 LEIKANGER Kommunehuset 6740 SELJE</p>	<p>Side: 3/3</p> <p>Dag Endre Stedje seniorrådgjevar</p>	
8	17.12.2019/ Bente og Arne Vik/ 270/29	<p>Bente og Arne Vik Slagnes 6146 Åheim</p> <p>Nordplan AS PB.224 6771 Nordfjordeid</p> <p>Merknader til oppstartvarsler for detaljregulering for Pelagia Moldefjorden. Viser til varsel om planoppstart for detaljregulering for Pelagia Moldefjorden, datert 06.11.2019. Vi er eigarar av grnr 70, br. 29, som ligg på Klubbeholmen, aust for planområdet. På fritidseigdomen er det oppført ei hytte frå 1964. Eigedomen framstår som idyllisk, blant anna med eiga strandlinje, havutsikt, bade- og fiskemuligheter. Planane om urvida drift og betydelig auka bandlagt areal er vi sterkt imot. Dei planlagte tiltaka vil påverke landskap, tap av strandsonne, forringa bruks- og omsetningsverdi for dei nærliggande eigedomane. I tillegg har vi følgande merknadar til planoppstarten til detaljregulering: 1.) Stov, støy og luktfordringar Det er i dag allereie støyplager når det er aktivitet på anlegget. Ei utviding av området og auka aktivitet vil forverre støyplagene, både i intensitet og hyppighet. Vidare at økt aktivitet vil kunne medføre både stov og luktfordringar i tillegg. 2.) Visuell forringelse Det skisserte arealet/området for utfylling av kaiområdet framstår sørdeles ufordelaktig for nærliggande eigedomar aust for planområdet. Dette grunna at utforminga stikk langt ut i sjøen og er tett på eigedomar og LNF-område. Dette vil dermed medføre at formålet med LNF-området og bruksverdien av fritidseigdomen blir betydeleg forringa. 3.) Tilkomst Vi ser negativt på endra tilkomst frå vegen. Tilkomst i aust vil medføre at all trafikk til og frå planområdet vil komme tettare på.</p> <p>Vennlig hilsen Bente og Arne Vik</p>	<p>17.12.2019</p> <p>Støv, støy, lukt: Det er sett krav i føresagnene om at maksimum tillate støynivå skal vere i samsvar med støyretningslinjene. Ein vurderer luktutfordring i området til å ikkje bli vesentleg endra frå dagens tilstand. Temaet ville vore veka tyngre ved ei nytablering i urørt område, men her er det allereie etablert fiskeindustri. Visuell forringelse: Det er lagt inn vegetasjonsskjerm mot nabobar i aust og vest for å skjerme mest mulig mot innsyn til området. Tilkomst: Det vert ikkje endra tilkomst som følge av reguleringssplanen. Dette har ein gått bort ifrå då ein har sett av innspel at nabobar ikkje har interesse i dette. Tilkomst vert på same plass som i dag.</p>	

9	<p>20.12.2019/ Fiskeridirektoratet/</p> <p> FISKERIDIREKTORATET</p> <p>Nordplan AS Att: May-Britt Drage Bakke Postboks 224 6771 NORDFJORDEID</p> <p>Selje Kommune Sogn og Fjordane - Varsling planoppstart for detaljregulering for Pelagia Moldefjorden</p> <p>Vi viser til mottatt brev av 06.11.2019 om ovennevnte sak.</p> <p>Fiskeridirektoratet er styresmaktenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri- og havbruksforvaltning. I saker som kan få følger for disse næringene, er det vårt ansvar å sikre deres interesser samtidig som vi skal sikre det marine biologiske mangfoldet. De marine leve- og oppvekstområdene er særlig viktige å ta vare på slik at også framtidige generasjoner kan fortsette å høste fra havet.</p> <p>Det er ingen fiskerirelatert arealbruk i planområdet, det er heller ingen registrerte marine naturtyper.</p> <p>I Moldefjorden ligger et fiskefelt der det drives med notfiske etter sei og sild. I Øygardsvika like ved ligger en registrert låssettingsplass for sild, makrell og sei. Av særlig bevaringsverdige naturtyper er det registrert flere bøtbunnområder og ålegrasenger. Dette kombinert med at hele fjorden er preget av sterke tidevannststrommer indikerer at fjorden har et naturmangfold som er av betydning for økosystemet som bærer fram grunnlaget for fiskerier i området. Med tanke på de sterke strømforholdene i området er det særlig viktig å sette inn avbøtende tiltak i forbindelse med utfylling i sjø.</p> <p>Kystnære fiskeridata er å finne i vårt kartverktøy Yggdrasil.</p> <p>Av hensyn til fiskefelt, låssettingsplass og marint biologisk mangfold må det settes bestemmelser om avbøtende tiltak mot spreiling av finpartikler i forbindelse med utfylling av dypvannsskaia.</p> <p>Ber om å få planforslaget på høring.</p> <p>FISKERIDIREKTORATET Postadresse: Postboks 185, 5804 Bergen Telefon: 55 23 80 00 Organisasjonsnr: 971 203 420 E-postadresse: postmottak@fiskeridir.no Internett: www.fiskeridir.no</p> <p>Med hilsen</p> <p>Leni Marie Lisæter seksjonssjef</p> <p>Martin Mathisen rådgiver</p> <p><i>Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskrevet underskrift.</i></p>	<p>Det skal gjennomførast avbøtande tiltak som hindrar spreiling av finpartiklar i samband med fylling i sjø. Eksempel på aktuelle tiltak er siltgardin.</p>
---	---	--

		Saknr: 2020/670-1 Side 3 av 5
	 <p>Området som vart konsekvensutgreidd i KU Området som låg ute til 2. gongs offentleg eterstsyn og vart vedteke i gjeldende arealdel</p> <p>Dette meiner vi er eit vesentleg avvik i høve KU, i og med at det vert meir tydeleg i synsfeltet og har vesentleg konsekvensar for innsyn og utsyn frå dei automatiskt freda kulturminka.</p> <p>Vurdering etter KU-forskrifta § 10 Vi meiner tiltaket kjem inn under § 8 i forskrift om konsekvensutgreiningar. Bakgrunnen for det er at tiltaket anten kjem inn under vedlegg II i forskrift om konsekvensutgreiningar nr 7. Næringsmiddel-industri eller nr. 11. Andre prosjekter bokstav j) Næringsbygg.</p> <p>I bokstav a, 2. setning er det eit unntak for «reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan, og der reguleringsplanen er i samsvar med den tidligere planen». Vi vil her vise til vurderinga vår over om tilhøvet til KU i overordna plan. I tillegg også at det i planinstitutivet no er tatt inn areal for avkøyrsle som ligg som LNF-område i gjeldande plan og som då er i strid med overordna plan.</p> <p>Vi meiner også at det konkrete tiltaket ikkje er tilstrekkeleg utgreidd i overordna plan. Jf. § 8 bokstav a). Detaljeringssgraden på opplysningane då var ikkje tilstrekkeleg til å kunne fastslå at tiltaket ikkje ville kunne få vesentleg verknader for kulturminka og for landskapet.</p> <p>Vurdering etter KU-forskrifta § 10 Går vi vidare til § 10 meiner vi at tiltaket heilt klart vil kunne ha vesentlege verknader for automatiskt freda kulturminne, jf. tredje ledd bokstav a og b. Vi meiner dei skildringane og opplysningsane vi kjem med lenger oppe i brevet, klart viser at tiltaket kan få vesentlege verknader for kulturminne og kulturmiljø. Som del av denne vurderinga ligg og bestemmingane i kml § 3 om forbod mot inngrep i automatiskt freda kulturminne, inkludert utbørlig skjemming.</p> <p>Med bakgrunn i vurderingene over meiner vi at vesentlige negative konsekvensar på dei freda kulturminka, inkludert landskapverknaden av tiltaket, må konsekvensutgreidast. Konsekvensutgreininga må omfatte alle tiltak aust og nord av eksisterande utbygging.</p> <p>Når vi får inn utkast til detaljregulering vil vi vurdere dei konkrete løysingane i detaljreguleringsplanen og delra verknad på kulturminka og omgivande landskap. Vi varselar med dette at vi vil vurdere motsegn mot planen i forhold til negative konsekvensar for kulturminne og landskap.</p> <p>Vi vil vidare understreke at vi tilrår ei utviding av industriområdet mot vest, slik vi også skreiv i samband med kommuneplanen. Ell utviding mot vest er meir framtidsetta i forhold til framtidige utvidingar av industrien. Her er langt meir areal tilgjengeleg enn i aust.</p> <p>Vi vil minne om gjennomføring av kml §9 i planområdet. Nærare opplysningar om kulturminne-registrering blir sendt i eige brev.</p> <p>Vi føreset då at naudsynte kulturminneregistringar blir utført og at det har vore ei handsaming av forholds til eventuelt påvist automatisk freda kulturminne, sjå kml § 9 og 8. Her er primært potensiale for automatisk freda kulturminne som førhistoriske naust, åkrar og gardshus i samband med landbruk i bronse- og jernalder. Nærare opplysningar om kulturminneregistring blir sendt i eige brev.</p>	

	<p>Merknader fra Bergen Sjøfartsmuseum Saka har vore til vurdering ved Bergens Sjøfartsmuseum.</p> <p>Seknaden gjeld detaljregulering av industriområde ved Moldefjorden, gbrn. 70/17-18, m. fl. i Stad kommune. Museet kjenner ikkje til marine kulturmilne som kan bli direkte råka av tiltaket. Tiltaksområdet ligg derimot i eit prioritert område for marine kulturmilne. Petersialet for verma eller automatisk freda kulturmilne på sjøbotnen vurderer me derfor for å være til stades.</p> <p>Bergens Sjøfartsmuseum varslar om at me som vedkommande mynde etter føreskrivene ved Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturmilne, §§ 9 og 14, kjem til å kreve undersøkingar av om det kan være skipfunn eller andre maritime kulturmilne i tiltaksområdet, når saka kjem på høyring. Etter §§ 9 og 10 i kulturmilneova har tiltakshavar undersøkingsplikt, samt plikt til å dekke utgitene til undersøkinga.</p> <p>Me ber tiltakshavar om å ta direkte kontakt med Bergens Sjøfartsmuseum om gjennomføring av feltundersøkingane. Museet vil då først utarbeide eit budsjett for registreringane, som me må ha godkjent før feltarbeidet kan gjennomførast.</p> <p>Konklusjon Utviding av industriverksamdom mot aust vil kunne få store negative konsekvensar for automatisk freda kulturmilne. Planen legg opp til vesentlege endringar av landskap i forhold til automatisk freda kulturmilne.</p> <p>Vår vurdering er at tiltaket kjem inn under forskrift om konsekvensutgreiing §§ 8 og 10, og at det difor ligg fare eit kram om gjennomføring av konsekvensutgreiing for å avklare konfliktane mot dei automatisk freda kulturmilnina. Gode illustrasjoner med visualisering av landskapsverknader og konkretisering av tilhøvet mellom næringssområdet og kulturmilne vil vere ein sentral del av dette. Inkludert også framlegg til moglegje avbøndande tiltak, for eksempel i form av utviding av verksemda mot vest, tilbaketrekkning av kaifront og plassering av og hegd på bygningar.</p> <p>Vi varslar at vi vil vurdere motsegn mot planen i forhold til negative konsekvensar når det gjeld tiltak som ny tilkomst samt utfylling av bukta i austre del av området og oppføring av bygg og bruk av arealset som oppstillingsplass for containerar.</p> <p>Vi meiner at ei utviding av industriområdet i staden må skje mot vest.</p> <p>Vi viser også til uttalen fra Bergen Sjøfartsmuseum om feltundersøking.</p> <p>Med helsing</p> <p>Marianne Bugge Seniørrådgjevar</p> <p>Torbjørn Hasund seniørrådgjevar</p> <p><i>Brevet er elektronisk godkjent og har difor ingen handskrivne underskrift</i></p> <p>Kopi: Fylkesmannen i Vestland Stad kommune</p> <p>Sakshandsamarar: SUD - plan, klima og folkehelse - Torbjørn Hasund KII - kulturarv - arealplan - Berit Gjerland</p>
	<p>Vedlegg</p>  <p>Flyfoto fra 1969 viser dáverande landskap og dei registrerte gravryssene. Legg merke til plasseringa av gravryssene på framtredende nes i landskapet. Ei gravrys ligg også ved landingsplassen ved ei strand og ei ved eit tun.</p>  <p>Flyfoto som viser dagens situasjon. Det er viktig å vare på bukta og landskapet aust for eksisterande industri. Et utviding av verksemda må skje vestover. Gravryssen på industriområdet er utgravd.</p>